

薬効別 当院採用医薬品リスト 11. 鎮痛・免疫・抗アレルギー

採用区分について

共通:院内外で処方可

院外:院外でのみ処方可

院内:院内でのみ処方可

※この医薬品リストは、院外処方が可能な薬剤のみ掲載しています。

1.解熱・鎮痛薬

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院外	インフリーSカプセル200mg	インドメタシンファルネシル	NSAIDs(アリール酢酸系)
院外	ポンタールシロップ3.25%	メフェナム酸	NSAIDs(アントラニル酸系)
院外	ロルカム錠4mg	ロルノキシカム	NSAIDs(オキシカム系)
院外	フルカムカプセル27mg	アンピロキシカム	NSAIDs(オキシカム系)
院外	モービック錠10mg	メロキシカム	NSAIDs(オキシカム系)
院外	セレコックス錠100mg	セレコキシブ	NSAIDs(コキシブ系)
院外	セレコックス錠200mg	セレコキシブ	NSAIDs(コキシブ系)
共通	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	セレコキシブ	NSAIDs(コキシブ系)
共通	セレコキシブ200mg「ファイザー」	セレコキシブ	NSAIDs(コキシブ系)
共通	アスピリン「ホエイ」	アスピリン	NSAIDs(サリチル酸系)
院外	バファリン配合錠A330	アスピリン、アルミニウムグリシネット、炭酸マグネシウム	NSAIDs(サリチル酸系)
共通	エトドラク錠200mg「タイヨー」	エトドラク	NSAIDs(ピラノ酢酸系)
院外	オステラック錠200	エトドラク	NSAIDs(ピラノ酢酸系)
共通	ボルタレン錠25mg	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs(フェニル酢酸系)
共通	ボルタレンSRカプセル37.5mg	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs(フェニル酢酸系)
院外	ボルタレンサポ12.5mg	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs(フェニル酢酸系)
院外	ボルタレンサポ25mg	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs(フェニル酢酸系)
院外	ボルタレンサポ50mg	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs(フェニル酢酸系)
共通	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「ゼリア」	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs(フェニル酢酸系)
共通	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「ゼリア」	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs(フェニル酢酸系)
共通	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「ゼリア」	ジクロフェナクナトリウム	NSAIDs(フェニル酢酸系)
共通	ブルフェン錠100	イブプロフェン	NSAIDs(プロピオン酸系)
院外	アルボ錠200mg	オキサプロジン	NSAIDs(プロピオン酸系)
共通	カピステン筋注50mg	ケトプロフェン	NSAIDs(プロピオン酸系)
院外	ペオン錠80	ザルトプロフェン	NSAIDs(プロピオン酸系)
共通	ナイキサン錠100mg	ナプロキセン	NSAIDs(プロピオン酸系)
院外	フロベン錠40	フルルビプロフェン	NSAIDs(プロピオン酸系)
院外	ロキソニン錠60mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	NSAIDs(プロピオン酸系)
共通	ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	NSAIDs(プロピオン酸系)
共通	ソランタール錠100mg	チアラミド塩酸塩	NSAIDs(塩基性)
共通	アセトアミノフェン<ハチ>	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
共通	カロナール錠200	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
院外	カロナール錠300	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
院外	カロナール錠500	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
共通	カロナール細粒20%	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
共通	アンヒバ坐剤小児用100mg	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
共通	アンヒバ坐剤小児用200mg	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤
共通	スチックゼノールA	dl-カンフル、l-メントール、グリチルレチン酸、サリチル酸メチル	経皮吸収型消炎鎮痛剤
院外	MS冷シップ「タイホウ」	dl-カンフル、l-メントール、サリチル酸メチル	経皮吸収型消炎鎮痛剤
院外	MS温シップ「タイホウ」	dl-カンフル、カプサイシン、サリチル酸メチル	経皮吸収型消炎鎮痛剤
院外	GSプラスターC「ユートク」	l-メントール、サリチル酸グリコール	経皮吸収型消炎鎮痛剤
院外	ロコアテープ	エスフルルビプロフェン	経皮吸収型消炎鎮痛剤
院外	エパテックローション3%	ケトプロフェン	経皮吸収型消炎鎮痛剤
院外	セクターゲル3%	ケトプロフェン	経皮吸収型消炎鎮痛剤
院外	モーラステープL40mg	ケトプロフェン	経皮吸収型消炎鎮痛剤
院外	モーラスパップXR120mg	ケトプロフェン	経皮吸収型消炎鎮痛剤
院外	ボルタレンテープ15mg	ジクロフェナクナトリウム	経皮吸収型消炎鎮痛剤

薬効別 当院採用医薬品リスト 11. 鎮痛・免疫・抗アレルギー

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
共通	フェルビナクパップ70mg「NP」	フェルビナク	経皮吸収型消炎鎮痛剤
院外	セルタッチパップ70	フェルビナク	経皮吸収型消炎鎮痛剤
院外	ナパゲルンクリーム3%	フェルビナク	経皮吸収型消炎鎮痛剤
院外	ナパゲルンローション3%	フェルビナク	経皮吸収型消炎鎮痛剤
共通	ヤクバンテープ40mg	フルルビプロフェン	経皮吸収型消炎鎮痛剤
院外	ロキソニンゲル1%	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮吸収型消炎鎮痛剤
共通	ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮吸収型消炎鎮痛剤
院外	ロキソニンテープ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮吸収型消炎鎮痛剤
共通	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮吸収型消炎鎮痛剤
院外	ロキソニンパップ100mg	ロキソプロフェンナトリウム水和物	経皮吸収型消炎鎮痛剤
院外	イドメシンコーウクリーム1%	インドメタシン	経皮吸収型消炎鎮痛剤
院外	イドメシンコーウパップ70mg	インドメタシン	経皮吸収型消炎鎮痛剤
院外	ボルタレンゲル1%	ジクロフェナクナトリウム	経皮吸収型消炎鎮痛剤
共通	ジクトルテープ75mg	ジクロフェナクナトリウム	経皮吸収型持続性がん疼痛治療剤
院外	エアーサロンパス	サリチル酸グリコール、サリチル酸メチル、ジフェンヒドラミン	外皮用配合剤
院外	リリカOD錠25mg	プレガバリン	神経性疼痛緩和剤
院外	リリカOD錠75mg	プレガバリン	神経性疼痛緩和剤
共通	プレガバリンOD錠25mg「ファイザー」	プレガバリン	神経性疼痛緩和剤
共通	プレガバリンOD錠75mg「ファイザー」	プレガバリン	神経性疼痛緩和剤
共通	タリージェ錠5mg	ミロガバリンベシル酸塩	末梢性神経障害性疼痛治療剤
院外	タリージェ錠10mg	ミロガバリンベシル酸塩	末梢性神経障害性疼痛治療剤
共通	ノイロトロピン錠4単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤
共通	ノイロトロピン注射液3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤
院外	SG配合顆粒	アセトアミノフェン、アリルイソプロピルアセチル尿素、イソプロピルアンチピリン、無水カフェイン	解熱鎮痛消炎配合剤
院外	キヨーリンAP2配合顆粒	シメトリド、無水カフェイン	鎮痛配合剤
共通	PL配合顆粒	アセトアミノフェン、サリチルアミド、プロメタジンメチレンジサリチル酸塩、無水カフェイン	総合感冒薬
共通	プロナーゼMS	プロナーゼ	蛋白分解酵素製剤

2.オピオイド

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
共通	MSコンチン錠10mg	モルヒネ硫酸塩水和物	麻薬
共通	MSコンチン錠30mg	モルヒネ硫酸塩水和物	麻薬
院外	MSコンチン錠60mg	モルヒネ硫酸塩水和物	麻薬
共通	モルヒネ塩酸塩水和物「タケダ」原末	モルヒネ塩酸塩水和物	麻薬
共通	オプソ内服液5mg	モルヒネ塩酸塩水和物	麻薬
共通	バシーフカプセル30mg	モルヒネ塩酸塩水和物	麻薬
院外	アンペック坐剤10mg	モルヒネ塩酸塩水和物	麻薬
院外	アンペック坐剤20mg	モルヒネ塩酸塩水和物	麻薬
院外	アンペック坐剤30mg	モルヒネ塩酸塩水和物	麻薬
共通	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	麻薬
共通	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	麻薬
共通	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	オキシコドン塩酸塩水和物	麻薬
院外	オキシコンチンTR錠5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	麻薬
院外	オキシコンチンTR錠10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	麻薬
院外	オキシコンチンTR錠20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	麻薬
院外	オキシコンチンTR錠40mg	オキシコドン塩酸塩水和物	麻薬
共通	オキノーム散2.5mg	オキシコドン塩酸塩水和物	麻薬
共通	オキノーム散10mg	オキシコドン塩酸塩水和物	麻薬
共通	オキノーム散20mg	オキシコドン塩酸塩水和物	麻薬
院外	デュロテップMTパッチ2.1mg	フェンタニルクエン酸塩	麻薬
院外	デュロテップMTパッチ4.2mg	フェンタニルクエン酸塩	麻薬

薬効別 当院採用医薬品リスト 11. 鎮痛・免疫・抗アレルギー

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院外	デュロテップMTパッチ8.4mg	フェンタニルクエン酸塩	麻薬
院外	デュロテップMTパッチ12.6mg	フェンタニルクエン酸塩	麻薬
共通	フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」	フェンタニルクエン酸塩	麻薬
共通	フェントステープ0.5mg	フェンタニルクエン酸塩	麻薬
共通	フェントステープ1mg	フェンタニルクエン酸塩	麻薬
共通	フェントステープ2mg	フェンタニルクエン酸塩	麻薬
共通	フェントステープ4mg	フェンタニルクエン酸塩	麻薬
共通	アブストラル舌下錠100μg	フェンタニルクエン酸塩	麻薬
共通	アヘンチンキ／武田薬品工業	アヘンチンキ	麻薬
院外	タベンタ錠25mg	タベンダドール塩酸塩	麻薬
院外	タベンタ錠50mg	タベンダドール塩酸塩	麻薬
共通	ナルサス錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	麻薬
院外	ナルサス錠12mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	麻薬
院外	ナルサス錠6mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	麻薬
共通	ナルラピド錠1mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	麻薬
院外	ナルラピド錠2mg	ヒドロモルフォン塩酸塩	麻薬
共通(患者限定)	メサペイン錠5mg	メサドン塩酸塩	麻薬
院外(患者限定)	メサペイン錠10mg	メサドン塩酸塩	麻薬
共通	ソセゴン錠25mg	塩酸ペンタゾシン	非麻薬
院外	トラマールOD錠25mg	トラマドール塩酸塩	非麻薬
共通	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	トラマドール塩酸塩	非麻薬
院外	ワントラム錠100mg	トラマドール塩酸塩	非麻薬
院外	トラムセット配合錠	アセトアミノフェン、トラマドール塩酸塩	非麻薬
共通	トアラセット配合錠「トーワ」	アセトアミノフェン、トラマドール塩酸塩	非麻薬

3.副腎皮質ステロイド

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
共通	コートリル錠10mg	ヒドロコルチゾン	副腎皮質ホルモン剤
院外	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	プレドニゾロン	副腎皮質ホルモン剤
院外	プレドニゾロン錠2.5mg「NP」	プレドニゾロン	副腎皮質ホルモン剤
共通	プレドニン錠5mg	プレドニゾロン	副腎皮質ホルモン剤
共通	プレドニゾロン散「タケダ」1%	プレドニゾロン	副腎皮質ホルモン剤
院外	メドロール錠2mg	メチルプレドニゾロン	副腎皮質ホルモン剤
共通	メドロール錠4mg	メチルプレドニゾロン	副腎皮質ホルモン剤
共通	デカドロン錠0.5mg	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン剤
共通	デカドロン錠4mg	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン剤
共通	デカドロンエリキシル0.01%	デキサメタゾン	副腎皮質ホルモン剤
共通	リンデロン錠0.5mg	ベタメタゾン	副腎皮質ホルモン剤
共通(患者限定)	フロリネフ錠0.1mg	フルドロコルチゾン酢酸エステル	合成鉱質コルチコイド剤

4.免疫抑制薬

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院外	ネオーラル25mgカプセル	シクロスボリン	カルシニューリン阻害薬
共通	シクロスボリンカプセル25mg「トーワ」	シクロスボリン	カルシニューリン阻害薬
院外	ネオーラル内用液10%	シクロスボリン	カルシニューリン阻害薬
院外	プログラフカプセル0.5mg	タクロリムス水和物	カルシニューリン阻害薬
共通	プログラフカプセル1mg	タクロリムス水和物	カルシニューリン阻害薬
共通	イムラン錠50mg	アザチオプリン	代謝拮抗薬(プリン拮抗薬)
院外 院内(患者限定)	セルセプトカプセル250	ミコフェノール酸 モフェチル	代謝拮抗薬(プリン拮抗薬)
院外 院内(患者限定)	セルセプト懸濁用散31.8%	ミコフェノール酸 モフェチル	代謝拮抗薬(プリン拮抗薬)
共通	ブレディニン錠50	ミゾリビン	代謝拮抗薬(プリン拮抗薬)
院外	プラケニル錠200mg	ヒドロキシクロロキシ硫酸塩	免疫調整剤

薬効別 当院採用医薬品リスト 11. 鎮痛・免疫・抗アレルギー

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院外	リンヴオック錠7.5mg	ウパダシチニブ水和物	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤
院外	リンヴオック錠15mg	ウパダシチニブ水和物	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤
院外	ジセレカ錠100mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤
院外	ジセレカ錠200mg	フィルゴチニブマレイン酸塩	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤

5.抗アレルギー薬

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院外	タベジール錠1mg	クレマスチンフル酸塩	H1受容体拮抗薬(第一世代)
院外	ペリアクチン錠4mg	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	H1受容体拮抗薬(第一世代)
院外	ペリアクチン散1%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	H1受容体拮抗薬(第一世代)
院外	ペリアクチンシロップ0.04%	シプロヘプタジン塩酸塩水和物	H1受容体拮抗薬(第一世代)
共通	レスタミンコーワ錠10mg	ジフェンヒドラミン塩酸塩	H1受容体拮抗薬(第一世代)
院外	セlestamin配合錠	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、ベタメタゾン	H1受容体拮抗薬(第一世代・ステロイド含有)
共通	アタラックス-Pカプセル25mg	ヒドロキシジンパモ酸塩	H1受容体拮抗薬(第一世代・精神安定作用)
院外	アタラックス-P散10%	ヒドロキシジンパモ酸塩	H1受容体拮抗薬(第一世代・精神安定作用)
院外	アゼプチン錠1mg	アゼラスチン塩酸塩	H1受容体拮抗薬(第二世代)
院外	エバステル錠5mg	エバスチン	H1受容体拮抗薬(第二世代)
院外	エバステル錠10mg	エバスチン	H1受容体拮抗薬(第二世代)
院外	アレジオン錠10mg	エピナスチン塩酸塩	H1受容体拮抗薬(第二世代)
院外	アレジオン錠20mg	エピナスチン塩酸塩	H1受容体拮抗薬(第二世代)
院外	アレロックOD錠5mg	オロパタジン塩酸塩	H1受容体拮抗薬(第二世代)
共通	オロパタジンOD錠5mg「MEEK」	オロパタジン塩酸塩	H1受容体拮抗薬(第二世代)
院外	アレロック錠5	オロパタジン塩酸塩	H1受容体拮抗薬(第二世代)
院外	アレロック顆粒0.5%	オロパタジン塩酸塩	H1受容体拮抗薬(第二世代)
院外	ザジテンカプセル1mg	ケトチフェンフル酸塩	H1受容体拮抗薬(第二世代)
院外	ザジテンドライシロップ0.1%	ケトチフェンフル酸塩	H1受容体拮抗薬(第二世代)
院外	ザジテンシロップ0.02%	ケトチフェンフル酸塩	H1受容体拮抗薬(第二世代)
院外	ジルテック錠10	セチリジン塩酸塩	H1受容体拮抗薬(第二世代)
院外	ジルテックドライシロップ1.25%	セチリジン塩酸塩	H1受容体拮抗薬(第二世代)
共通	デザレックス錠5mg	デスロラタジン	H1受容体拮抗薬(第二世代)
院外	ビラノア錠20mg	ビラスチン	H1受容体拮抗薬(第二世代)
院外	アレグラ錠30mg	フェキソフェナジン塩酸塩	H1受容体拮抗薬(第二世代)
院外	アレグラ錠60mg	フェキソフェナジン塩酸塩	H1受容体拮抗薬(第二世代)
共通	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	フェキソフェナジン塩酸塩	H1受容体拮抗薬(第二世代)
院外	タリオンOD錠10mg	ベポタスチンベシル酸塩	H1受容体拮抗薬(第二世代)
院外	タリオン錠10mg	ベポタスチンベシル酸塩	H1受容体拮抗薬(第二世代)
共通	ベポタスチンベシル酸塩OD錠10mg「タナベ」	ベポタスチンベシル酸塩	H1受容体拮抗薬(第二世代)
院外	ゼスラン錠3mg	メキタジン	H1受容体拮抗薬(第二世代)
院外	ザイザル錠5mg	レボセチリジン塩酸塩	H1受容体拮抗薬(第二世代)
共通	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「ニプロ」	レボセチリジン塩酸塩	H1受容体拮抗薬(第二世代)
院外	ザイザルシロップ0.05%	レボセチリジン塩酸塩	H1受容体拮抗薬(第二世代)
共通	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」	レボセチリジン塩酸塩	H1受容体拮抗薬(第二世代)
院外	クラリチン錠10mg	ロラタジン	H1受容体拮抗薬(第二世代)
院外	ディレグラ配合錠	フェキソフェナジン塩酸塩、塩酸プロソイドエフェドリン	H1受容体拮抗薬(第二世代・エフェドリン含有)
院外	ルパフイン錠10mg	ルバタジンフル酸塩	H1受容体拮抗薬(第二世代・抗PAF作用)
共通	アイピー-ディカプセル100	スプラタストシル酸塩	Th2サイトカイン阻害薬
院外	ミティキュアダニ舌下錠3,300JAU	コナヒヨウヒダニ抽出エキス及びヤケヒヨウヒダニ抽出エキス	ダニアレルギー減感作療法薬
院外	ミティキュアダニ舌下錠10,000JAU	コナヒヨウヒダニ抽出エキス及びヤケヒヨウヒダニ抽出エキス	ダニアレルギー減感作療法薬
院外	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	スギ花粉エキス原末	スギ花粉症減感作療法薬
院外	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	スギ花粉エキス原末	スギ花粉症減感作療法薬
院外	ドメナン錠200mg	オザグレル塩酸塩水和物	トロンボキサンA2合成阻害薬
院外	インタール細粒10%	クロモグリク酸ナトリウム	メディエーター遊離抑制薬

薬効別 当院採用医薬品リスト 11. 鎮痛・免疫・抗アレルギー

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院外	ペミラストン錠10mg	ペミロラストカリウム	メディエーター遊離抑制薬
共通	リザベンカプセル100mg	トラニラスト	メディエーター遊離抑制薬
院外	リザベンドライシロップ5%	トラニラスト	メディエーター遊離抑制薬
共通	ケタスカプセル10mg	イブジラスト	メディエーター遊離抑制薬
院外	インターラーアロゾル1mg	クロモグリク酸ナトリウム	メディエーター遊離抑制薬
院外	キプレスチュアブル錠5mg	モンテルカストナトリウム	ロイコトリエン受容体拮抗薬
院外	キプレス錠10mg	モンテルカストナトリウム	ロイコトリエン受容体拮抗薬
共通	モンテルカスト錠10mg「KM」	モンテルカストナトリウム	ロイコトリエン受容体拮抗薬
院外	キプレス細粒4mg	モンテルカストナトリウム	ロイコトリエン受容体拮抗薬
共通	オノンカプセル112.5mg	プランルカスト水和物	ロイコトリエン受容体拮抗薬
共通	オノンドライシロップ10%	プランルカスト水和物	ロイコトリエン受容体拮抗薬

6.抗リウマチ薬

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
共通	リウマトレックスカプセル2mg	メトレキサート	免疫抑制薬
共通	アザルフィジンEN錠500mg	サラゾスルファピリジン	免疫調整薬
共通 (患者限定)	ケアラム錠25mg	イグラチモド	免疫調整薬
共通 (患者限定)	イグラチモド錠25mg「あゆみ」	イグラチモド	免疫調整薬
共通	リマチル錠100mg	ブシラミン	免疫調整薬
院外	メタルカプターゼカプセル200mg	ペニシラミン	免疫調整薬
共通(患者限定) 院外	オルミエント錠4mg	バリシチニブ	JAK阻害薬

7.生物学的製剤

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
共通	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	TNF α 阻害薬
院外	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	アダリムマブ(遺伝子組換え)	TNF α 阻害薬
院外	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「第一三共」	アダリムマブ(遺伝子組換え)	TNF α 阻害薬
共通	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	TNF α 阻害薬
院外	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	TNF α 阻害薬
院外	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	エタネルセプト(遺伝子組換え)	TNF α 阻害薬
共通 (患者限定)	シンポニー皮下注50mgシリンジ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	TNF α 阻害薬
院外 (患者限定)	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トリリズマブ(遺伝子組換え)	IL-6阻害薬
共通 (患者限定)	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター	アバタセプト(遺伝子組換え)	T細胞選択的共刺激調節剤
院外 (患者限定)	デュピクセント皮下注300mgシリンジ	デュピルマブ	アトピー性皮膚炎治療薬 (ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体)
院外	デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ	アトピー性皮膚炎治療薬 (ヒト型抗ヒトIL-4/13受容体モノクローナル抗体)
共通	ケシンピタ皮下注20mgペン	オファツムマブ(遺伝子組換え)	ヒト型抗CD20モノクローナル抗体