

薬効別 当院採用医薬品リスト 5. 消化器系

採用区分について

共通: 院内外で処方可
 院外: 院外でのみ処方可
 院内: 院内でのみ処方可

※この医薬品リストは、院外処方が可能な薬剤のみ掲載しています。

1. 鎮痙薬

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
共通	ブスコパン錠10mg	ブチルスコポラミン臭化物	四級アンモニウム塩合成抗コリン薬
院外	コリオパンカプセル5mg	ブトロピウム臭化物	四級アンモニウム塩合成抗コリン薬
院外	チアトンカプセル5mg	チキジウム臭化物	選択的ムスカリン受容体拮抗薬
共通	チアトンカプセル10mg	チキジウム臭化物	選択的ムスカリン受容体拮抗薬
院外	ロートエキス散/東洋製薬化成	ロートエキス散	ベラドンナアルカロイド
院外	硫酸アトロピン「ホエイ」	アトロピン硫酸塩水和物	ベラドンナアルカロイド

2. 腸疾患治療薬

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院外	サラゾピリン錠500mg	サラゾスルファピリジン	炎症抑制薬
院外	サラゾピリン坐剤500mg	サラゾスルファピリジン	炎症抑制薬
共通	アサコール錠400mg	メサラジン	炎症抑制薬
院外	ペンタサ錠250mg	メサラジン	炎症抑制薬
院外	ペンタサ錠500mg	メサラジン	炎症抑制薬
共通	ペンタサ顆粒94%	メサラジン	炎症抑制薬
院外	ペンタサ坐剤1g	メサラジン	炎症抑制薬
共通	ペンタサ注腸1g	メサラジン	炎症抑制薬
共通	リアルダ錠1200mg	メサラジン	炎症抑制薬
院外	ゼンタコートカプセル3mg	ブデソニド	副腎皮質ステロイド
院外	レクタブル2mg注腸フォーム14回	ブデソニド	副腎皮質ステロイド
共通	プレドネマ注腸20mg	プレドニゾロンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド
共通	リンデロン坐剤1.0mg	ベタメタゾン	副腎皮質ステロイド
院外	ステロネマ注腸3mg	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	副腎皮質ステロイド
院外	ゼルヤンツ錠5mg	トファシチニブクエン酸塩	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤
共通	コロネル細粒83.3%	ポリカルポフィルカルシウム	過敏性腸症候群治療薬
院外	トランコロン錠7.5mg	メペンゾラート臭化物	過敏性腸症候群治療薬(下痢・便秘)
院外	イリボー錠2.5μg	ラモセトロン塩酸塩	過敏性腸症候群治療薬(下痢型)
院外	イリボー錠5μg	ラモセトロン塩酸塩	過敏性腸症候群治療薬(下痢型)
院外	リンゼス錠0.25mg	リナクロチド	過敏性腸症候群治療薬(便秘型)
共通	アドソルビン原末	天然ケイ酸アルミニウム	吸着薬
共通	タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末	タンニン酸アルブミン	収斂薬
院外	次硝酸ビスマス「ホエイ」	次硝酸ビスマス	収斂薬
共通	ガスコン錠40mg	ジメチコン	消化管ガス駆除薬
院外	ガスコンドロップ内用液2%	ジメチコン	消化管ガス駆除薬
共通	バロス消泡内用液2%	ジメチコン	消化管ガス駆除薬
共通	ロペミンカプセル1mg	ロペラミド塩酸塩	止痢薬
院外	ロペミン細粒0.1%	ロペラミド塩酸塩	止痢薬
院外	ロペミン小児用細粒0.05%	ロペラミド塩酸塩	止痢薬
院外	ラックビー錠	ビフィズス菌	活性生菌製剤
院外	ラックビー微粒N	ビフィズス菌	活性生菌製剤
共通	ビオフェルミン錠剤	ビフィズス菌	活性生菌製剤
共通	ビオフェルミン配合散	ラクトミン、糖化菌	活性生菌製剤
院外	ビオスリー配合散	ラクトミン、糖化菌、酪酸菌	活性生菌製剤
共通	ビオフェルミンR散	耐性乳酸菌	活性生菌製剤
共通	ミヤBM細粒	酪酸菌	活性生菌製剤
院外	ミヤBM錠	酪酸菌	活性生菌製剤
院外	ガラクターゼ散50%	β-ガラクトシダーゼ(アスペルギルス)	乳糖分解酵素薬

薬効別 当院採用医薬品リスト 5. 消化器系

3.消化性潰瘍治療薬

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院外	タガメット錠200mg	シメチジン	H ₂ 受容体遮断薬
院外	タガメット細粒20%	シメチジン	H ₂ 受容体遮断薬
共通	アシノン錠75mg	ニザチジン	H ₂ 受容体遮断薬
院外	アシノン錠150mg	ニザチジン	H ₂ 受容体遮断薬
院外	ガスター錠10mg	ファモチジン	H ₂ 受容体遮断薬
院外	ガスター錠20mg	ファモチジン	H ₂ 受容体遮断薬
院外	ガスターD錠10mg	ファモチジン	H ₂ 受容体遮断薬
院外	ガスターD錠20mg	ファモチジン	H ₂ 受容体遮断薬
共通	ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」	ファモチジン	H ₂ 受容体遮断薬
共通	ファモチジンOD錠20mg「オーハラ」	ファモチジン	H ₂ 受容体遮断薬
共通	ガスター散10%	ファモチジン	H ₂ 受容体遮断薬
院外	プロテカジン錠10	ラフチジン	H ₂ 受容体遮断薬
院外	プロテカジンOD錠10	ラフチジン	H ₂ 受容体遮断薬
共通	ラフチジン錠10mg「サワイ」	ラフチジン	H ₂ 受容体遮断薬
院外	アルタットカプセル75mg	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	H ₂ 受容体遮断薬
共通	ネキシウムカプセル20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	プロトンポンプ阻害薬(PPI)
院外	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	プロトンポンプ阻害薬(PPI)
院外	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	エソメプラゾールマグネシウム水和物	プロトンポンプ阻害薬(PPI)
院外	オメプラール錠10	オメプラゾール	プロトンポンプ阻害薬(PPI)
院外	オメプラール錠20	オメプラゾール	プロトンポンプ阻害薬(PPI)
共通	タケキャブ錠10mg	ボノプラザンフマル酸塩	プロトンポンプ阻害薬(PPI)
共通	タケキャブ錠20mg	ボノプラザンフマル酸塩	プロトンポンプ阻害薬(PPI)
院外	パリエット錠5mg	ラベプラゾールナトリウム	プロトンポンプ阻害薬(PPI)
院外	パリエット錠10mg	ラベプラゾールナトリウム	プロトンポンプ阻害薬(PPI)
院外	パリエット錠20mg	ラベプラゾールナトリウム	プロトンポンプ阻害薬(PPI)
共通	ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」	ラベプラゾールナトリウム	プロトンポンプ阻害薬(PPI)
院外	タケプロンOD錠15mg	ランソプラゾール	プロトンポンプ阻害薬(PPI)
院外	タケプロンOD錠30mg	ランソプラゾール	プロトンポンプ阻害薬(PPI)
院外	タケプロンカプセル15mg	ランソプラゾール	プロトンポンプ阻害薬(PPI)
院外	タケプロンカプセル30mg	ランソプラゾール	プロトンポンプ阻害薬(PPI)
共通	ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」	ランソプラゾール	プロトンポンプ阻害薬(PPI)
院外	ボノサップパック400	アモキシシリン水和物、クラリスロマイシン、ボノプラザン	ヘリコバクターピロリ除菌薬
院外	ボノサップパック800	アモキシシリン水和物、クラリスロマイシン、ボノプラザン	ヘリコバクターピロリ除菌薬
院外	ラベキュアパック400	アモキシシリン水和物、クラリスロマイシン、ラベプラゾール	ヘリコバクターピロリ除菌薬
院外	ボノピオンパック	アモキシシリン水和物、メロニダゾール、ボノプラザン	ヘリコバクターピロリ除菌薬
院外	ラベファインパック	アモキシシリン水和物、メロニダゾール、ラベプラゾール	ヘリコバクターピロリ除菌薬
共通	マーズレンS配合顆粒	L-グルタミン、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	防御因子増強薬
院外	マーズレン配合錠1.0ES	L-グルタミン、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	防御因子増強薬
共通	アルロイドG内用液5%	アルギン酸ナトリウム	防御因子増強薬
共通	ガスロンN錠2mg	イルソグラジンマレイン酸塩	防御因子増強薬
共通	ガストローム顆粒66.7%	エカベトナトリウム水和物	防御因子増強薬
院外	アズロキサ錠15mg	エグアレンナトリウム水和物	防御因子増強薬
院外	アルサルミン細粒90%	スクラルファート水和物	防御因子増強薬
共通	スクラルファート細粒90%「ツルハラ」	スクラルファート水和物	防御因子増強薬
共通	スクラルファート内用液10%「日医工」	スクラルファート水和物	防御因子増強薬
院外	セルベックスカプセル50mg	テプレノン	防御因子増強薬
院外	セルベックス細粒10%	テプレノン	防御因子増強薬
共通 (一時停止)	テプレノンカプセル50mg「日医工」	テプレノン	防御因子増強薬
共通 (一時停止)	テプレノン細粒10%「日医工」	テプレノン	防御因子増強薬
院外	アプレース錠100mg	トロキシピド	防御因子増強薬

薬効別 当院採用医薬品リスト 5. 消化器系

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
共通	ウルグートカプセル200mg	ベネキサート塩酸塩ベータデクス	防御因子増強薬
院外	プロマック錠75	ポラプレジンク	防御因子増強薬
共通	ポラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	ポラプレジンク	防御因子増強薬
院外	プロマック顆粒15%	ポラプレジンク	防御因子増強薬
共通	サイトテック錠200	ミソプロストール	防御因子増強薬
院外	ムコスタ錠100mg	レバミピド	防御因子増強薬
共通	レバミピド錠100mg「オーツカ」	レバミピド	防御因子増強薬
院外	ノイエルカプセル200mg	セトラキサート塩酸塩	防御因子増強薬
共通	重曹「ホエイ」	炭酸水素ナトリウム	制酸剤
共通	マーロックス懸濁用配合顆粒	乾燥水酸化アルミニウムゲル、水酸化マグネシウム	制酸剤(配合剤)
共通	コランチル配合顆粒	ジサイクロミン塩酸塩、乾燥水酸化アルミニウムゲル、酸化マグネシウム	制酸剤(配合剤)

4.健胃消化薬・胃腸機能改善薬

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
共通	アコファイド錠100mg	アコチアミド塩酸塩水和物	アセチルコリンエステラーゼ阻害薬
院外	アボビスカプセル50	アクラトニウムナバジシル酸塩	アセチルコリン作動薬
共通	セレキノン錠100mg	トリメブチンマレイン酸塩	消化管運動調律剤
院外	ガスモチン錠5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	消化管運動改善機能剤(5-HT ₄ 受容体作動薬)
共通	モサプリドクエン酸塩錠5mg	モサプリドクエン酸塩水和物	消化管運動改善機能剤(5-HT ₄ 受容体作動薬)
院外	ガナトン錠50mg	イトプリド塩酸塩	ドパミン受容体拮抗薬
院外	ナウゼリン錠10	ドンペリドン	ドパミン受容体拮抗薬
院外	ナウゼリンOD錠10	ドンペリドン	ドパミン受容体拮抗薬
共通	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	ドンペリドン	ドパミン受容体拮抗薬
院外	ナウゼリンドライシロップ1%	ドンペリドン	ドパミン受容体拮抗薬
院外	ナウゼリン細粒1%	ドンペリドン	ドパミン受容体拮抗薬
共通	ナウゼリン坐剤10	ドンペリドン	ドパミン受容体拮抗薬
共通	ナウゼリン坐剤30	ドンペリドン	ドパミン受容体拮抗薬
共通	プリンペラン錠5	塩酸メトクロプラミド	ドパミン受容体拮抗薬
共通	S・M配合散	ウイキョウ末、オウレン末、カンゾウ末、ケヒ末、サンショウ末、ショウキョウ末、タカチアスターゼ、チョウジ末、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、炭酸水素ナトリウム、沈降炭酸カルシウム	健胃薬
院外	パンクレアチン「ファイザー」原末	パンクレアチン	消化酵素製剤
共通	タカチアスターゼ原末	タカチアスターゼ	消化酵素製剤
共通	タフマックE配合カプセル	オノテース、オノプロゼA、ジアスターゼ、ジアスマン、セルロシンAP、パンクレアチン、ポリパーゼ、ボンラーゼ、モルシン	消化酵素配合剤
共通	ベリチーム配合顆粒	セルラーゼAP3、ビオチアスターゼ1000、リパーゼAP6、濃厚パンクレアチン	消化酵素配合剤
院外	サノレックス錠0.5mg	マジンドール	肥満症治療薬

5.下剤・浣腸薬

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院外	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	D-ソルビトール	糖類下剤
共通	酸化マグネシウム錠330mg「モチダ」	酸化マグネシウム	塩類下剤
院外	酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」	酸化マグネシウム	塩類下剤
共通	重カマ「ヨシダ」	酸化マグネシウム	塩類下剤
共通	硫酸マグネシウム／東海製薬	硫酸マグネシウム水和物	塩類下剤
院外	モビコール配合内用剤	ポリエチレングリコール	浸透圧性下剤
共通	加香ヒマシ油／東海製薬	加香ヒマシ油	小腸刺激性下剤
共通	アローゼン顆粒	センナ	大腸刺激性下剤
院外	プルゼニド錠12mg	センノシド	大腸刺激性下剤
共通	センノシド錠12mg「トーワ」	センノシド	大腸刺激性下剤
共通	ラキソベロン錠2.5mg	ピコスルファートナトリウム水和物	大腸刺激性下剤
共通	ラキソベロン内用液0.75%	ピコスルファートナトリウム水和物	大腸刺激性下剤
共通	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「日医工」	ピコスルファートナトリウム水和物	大腸刺激性下剤
院外	テレミンソフト坐薬2mg	ビサコジル	大腸刺激性下剤

薬効別 当院採用医薬品リスト 5. 消化器系

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院外	テレミンソフト坐薬10mg	ピサコジル	大腸刺激性下剤
共通	新レシカルボン坐剤	炭酸水素ナトリウム、無水リン酸二水素ナトリウム	大腸刺激性下剤
院外	ビーマス配合錠	カサンスラノール、ジオクチルソジウムスルホサクシネート	大腸刺激性下剤(配合剤)
院外	アミティーザカプセル24 μ g	ルビプロストン	クロライドチャネル活性化剤
院外	ゲーフィス錠5mg	エロビキシバット水和物	胆汁酸トランスポーター阻害剤
共通	スインプロイク錠0.2mg	ナルデメジントシル酸塩錠	オピオイド誘発性便秘症治療薬
共通	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30mL	グリセリン	グリセリン製剤
共通	グリセリン浣腸「オヲタ」60mL	グリセリン	グリセリン製剤
共通	グリセリン浣腸「オヲタ」120mL	グリセリン	グリセリン製剤

6.肝疾患治療薬

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院外	スミフェロン注DS300万IU	インターフェロンアルファ(NAMALWA)	インターフェロン製剤
院外	スミフェロン注DS600万IU	インターフェロンアルファ(NAMALWA)	インターフェロン製剤
共通	グリチロン配合錠	DL-メチオニン、グリシン、グリチルリチン酸-アンモニウム	肝機能改善薬
院外	タウリン散98%「大正」	タウリン	肝機能改善薬
院外	プロルモン錠20mg	プロトポルフィリンニナトリウム	肝機能改善薬
院外	モニラック・シロップ65%	ラクツロース	肝不全治療薬
共通	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	ラクツロース	肝不全治療薬
院外	ベムリディ錠25mg	テノホビルアラフェナミド25mg	抗B型肝炎ウイルス薬
院外	バラクルード錠0.5mg	エンテカビル水和物	抗B型肝炎ウイルス薬
共通	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	エンテカビル水和物	抗B型肝炎ウイルス薬
院外	ヘプセラ錠10	アデホビルピボキシル	抗B型肝炎ウイルス薬
院外	スンベプラカプセル100mg	アスナプレビル	抗C型肝炎ウイルス薬
院外	エレルサ錠50mg	エルバスビル	抗C型肝炎ウイルス薬
院外	グラジナ錠50mg	グラゾプレビル水和物	抗C型肝炎ウイルス薬
院外	ソバルディ錠400mg	ソホスブビル	抗C型肝炎ウイルス薬
院外	ハーボニー配合錠	ソホスブビル、レジパスビル	抗C型肝炎ウイルス薬
院外	ダクルインザ錠60mg	ダクラタスビル塩酸塩	抗C型肝炎ウイルス薬
院外	マヴィレット配合錠	グレカプレビル水和物、ピブレンタスビル	抗C型肝炎ウイルス薬
院外	ゼフィックス錠100	ラミブジン	抗C型肝炎ウイルス薬
院外	コペガス錠200mg	リバビリン	抗C型肝炎ウイルス薬
院外	レベトールカプセル200mg	リバビリン	抗C型肝炎ウイルス薬
院外	エプクルーサ配合錠	ソホスブビル、ベルパタスビル	抗C型肝炎ウイルス薬

7.胆道疾患治療薬・膵臓疾患治療薬

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院外	ウルソ錠50mg	ウルソデオキシコール酸	胆汁酸利胆薬
院外	ウルソ錠100mg	ウルソデオキシコール酸	胆汁酸利胆薬
共通	ウルソデオキシコール酸錠50mg「テバ」	ウルソデオキシコール酸	胆汁酸利胆薬
共通	コスパン錠80mg	フロプロピオン	排胆薬
共通	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	カモスタットメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害薬
院外	フオイパン錠100mg	カモスタットメシル酸塩	蛋白分解酵素阻害薬
共通	リパクレオンカプセル150mg	パンクレリパーゼ	膵酵素補充薬

8.痔疾患治療薬

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院外	プロクトセディル坐薬	エスクロシド、ジブカイン塩酸塩、ヒドロコルチゾン、フラジオマイシン硫酸塩	抗炎症薬
共通	プロクトセディル軟膏	エスクロシド、ジブカイン塩酸塩、ヒドロコルチゾン、フラジオマイシン硫酸塩	抗炎症薬
共通	ネリプロクト軟膏	ジフルコルトロン吉草酸エステル、リドカイン	抗炎症薬
院外	ネリプロクト坐剤	ジフルコルトロン吉草酸エステル、リドカイン	抗炎症薬
共通	ヘモクロンカプセル200mg	トリベノシド	循環改善薬

薬効別 当院採用医薬品リスト 5. 消化器系

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
院外	ボラザG軟膏	トリベノシド、リドカイン	循環改善薬
共通	ヘモポリゾン軟膏	ヒドロコルチゾン、大腸菌死菌浮遊液	肉芽形成促進薬
院外	強カポステリザン(軟膏)	ヒドロコルチゾン、大腸菌死菌浮遊液	肉芽形成促進薬

9. 制吐薬・鎮暈薬

採用区分	商品名	一般名	薬効分類
共通	カイトリル錠2mg	グラニセトロン塩酸塩	5-HT ₃ 受容体拮抗薬
共通	トラベルミン配合錠	ジフェンヒドラミンサリチル酸塩、ジプロフィリン	鎮暈薬
共通	セファドール錠25mg	ジフェニドール塩酸塩	鎮暈薬
共通	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「テバ」	ベタヒスチンメシル酸塩	鎮暈薬
院外	メリスロン錠6mg	ベタヒスチンメシル酸塩	鎮暈薬