

レジメン名		略名	1クールの日数	
Cetuximab+エンコラフェニブ			1w	
適応病名	BRAF変異大腸癌	所要時間	90-150分	
実施部署	■外来、■病棟、□その他( )	放射線療法	■なし、□あり	
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他( )			
適応時表示コメント	■なし、□あり	添付資料	□なし、■あり	
臨床使用分類	■治療(エビデンスレベル □1 ■2 □3 □4 □5 )			
	□研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他( )			
エビデンス	□ガイドライン、□文献、■その他( )			
ガイドライン文献名	BEACON試験(PIII)			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与方法	投与日(d1,d8等)
1	アービタックス	1回目400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降250mg/m <sup>2</sup>	d.i.v	d1
2	エンコラフェニブ	300mg 1x1	p.o	連日
3				
4				
5				
6				
7				
8				
その他(減量・増量規定など)				
秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会				

レジメン名 Cetuximab+エンコラフェニブ

Rp	医薬品名	投与量		投与ルート	点滴時間・速度
		D1	D8～		
①	デキサート注 生理食塩水 パラミン注	13.2mg 100mL 1A	6.6mg 100mL 1A	P	30分
②	アービタックス 生理食塩水	400mg/m <sup>2</sup> 250mL	250mg/m <sup>2</sup> 250mL	P	初回 2時間 2回目 ~1時間
③	生理食塩水	20mL	20mL	V	流し