| レジメン名   |                            |  |             |         | 1クールの日数     |  |  |  |
|---|----------------------------|--|-------------|---------|-------------|--|--|--|
|   | SOX+Nivo                   |  | 21d         |         |             |  |  |  |
| 適応病名 胃癌   |                            | 所要時間                                     |             | 120分    |             |  |  |  |
| 実施部署 ■外来、■病棟、□その他( )  |                            | 放射線療法                                    |             | ■なし、□あり |             |  |  |  |
| 適応分   | 類 □初発、■進行·再発、□術後補助、□術前補    | □初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他( ) |             |         |             |  |  |  |
| 適応時表コメン   |                            |  |             |         |             |  |  |  |
| 臨床使用 ■治療 (エビデンスレベル ■1 □2 □3 □4 □5 ) 分類 □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□ |                            |  |             |         | □その他        |  |  |  |
| エビデンス ■ガイドライン、□文献、□その他  |                            |  |             |         |             |  |  |  |
|   | イドライン<br>文献名 胃癌治療ガイドライン速報版 |  |             |         |             |  |  |  |
| 番号  | 抗癌剤名(商品名)•略号               | 1日投与1                                    | <b>⊉</b> 投↓ | 与法      | 投与日(d1,d8等) |  |  |  |
| 1   | S-1                        | 80mg/m2 2                                | 2x1 p.      | 0.      | d1-14       |  |  |  |
| 2   | Oxaliplatin                | 130mg/m                                  | 2 d.i       | i.v.    | d1          |  |  |  |
| 3   | ニボルマブ                      | 360mg                                    | d.i         | i.v.    | d1          |  |  |  |
| 4   |                            |  |             |         |             |  |  |  |
| 5   |                            |  |             |         |             |  |  |  |
| 6   |                            |  |             |         |             |  |  |  |
| 7   |                            |  |             |         |             |  |  |  |
| 8   |                            |  |             |         |             |  |  |  |
| その他<br>(減量・<br>増量規定<br>など)  |                            |  |             |         |             |  |  |  |

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

| R <sub>i</sub> | レジメン名 SOX+二ボルマブ<br>(下に前投薬からの投与方法を記載)<br>p 医薬品名<br>f) 生食 | 投与量<br>100mL      | 投与ルート<br>div | 点滴時間・速度<br>ルートキープ用 |
|----------------|---|-------------------|--------------|--------------------|
|                | シェス<br>② オプジーボ<br>生食                                    | 360mg<br>100mL    | div          | 30分                |
|                | ③ 生食  | 50mL              | div          | 15分                |
| (2             | ① パロノセトロン<br>デキサート                                      | 0.75mg<br>6.6mg   | div          | 15分                |
| (į             | <ul><li>オキサリプラチン<br/>5%ブドウ糖液</li></ul>                  | 130mg/m2<br>250mL | div          | 120分               |
| (              | ③ 生食  | 20mL              | iv           | フラッシュ用             |