

レジメン名		略名		1クールの日数	
バベンチオ維持療法				14日	
適応病名	根治切除不能な尿路上皮癌 (化学療法後の維持療法)			所要時間	1時間
実施部署	■外来、■病棟、□その他()			放射線療法	■なし、□あり
適応分類	■初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()				
適応時表示 コメント	□なし、■あり	添付資料	□なし、■あり		
臨床使用 分類	■治療 (エビデンスレベル □1 ■2 □3 □4 □5) □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他				
エビデンス	□ガイドライン、■文献、□その他 ()				
ガイドライン 文献名	Powles T. et al. N Engl J Med. 383 (13) : 1218-1230, 2020				
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与方法	投与日(d1,d8等)	
1	アベルマブ(バベンチオ)	10mg/kg	点滴	d1	
2	ジフェンヒドラミン(レスタミン)	50mg	内服	d1(30~60分前)	
3	アセトアミノフェン(カロナール)	600mg	内服	d1(30~60分前)	
4					
5					
6					
7					
8					
その他 (減量・ 増量規定 など)	前投薬は4回目まで必須とし、5回目以降は患者の状態によって適宜実施する。				
秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会					

レジメン名 バベンチオ維持療法
(下に前投薬からの投与方法を記載)

Rp 医薬品名

① 生食

投与量

100mL

投与ルート

div

点滴時間・速度

ルートキープ用

② バベンチオ
生食

10mg/kg
250mL

div

60分

③ 生食

20mL

iv

フラッシュ用