

レジメン名		略名	1クールの日数	
ジェブタナ療法			21日	
適応病名	去勢抵抗性前立腺癌	所要時間		
実施部署	■外来、■病棟、□その他()	放射線療法	■なし、□あり	
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()			
ガイドライン 文献名	De Bono et al. Lancet 2010: 376:1147-54.			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与方法	投与日(d1,d8等)
1	ジェブタナ	25 mg/m ²	div	d1
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
その他 (減量・ 増量規定 など)				

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

レジメン名 ジェブタナ療法
(下に前投薬からの投与方法を記載)

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	グラニセロン静注用バッグ	3 mg	div	30分
	ポラミン注	5 mg		
	ファモチジン注	20 mg		
②	デキサート	6.6 mg	div	30分
	生理食塩水	100 ml		
③	ジェブタナ点滴静注 60mg	25 mg/m ²	div	1時間
	生理食塩水	250ml		

※プレドニゾロン 10mg/日 との併用