レジメン名			略名	1クールの日数
CapeOX+キイトルーダ			CapeOX+Nivo	21d
適応病名	胃癌		所要時間	150分
実施部署	■外来、■病棟、□その他(　　)		放射線療法	■なし、□あり
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他(　　)			
適応時表示コメント	■なし、□あり	添付資料	□なし、■あり	
臨床使用分類	■治療（エビデンスレベル　□1　■2　□3　□4　□5　） □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他			
エビデンス	■ガイドライン、■文献、□その他			
ガイドライン文献名	胃癌治療ガイドライン　Rha SY et al. Lancet Oncol 2023; 24: 1181-1195			

番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	カペシタビン	2000mg/m2 2x1	p.o.	d1-14
2	Oxaliplatin	130mg/m2	d.i.v.	d1
3	キイトルーダ	200mg	d.i.v.	d1
4				
5				
6				
7				
8				

その他(減量・増量規定など)	

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	生食	100mL	div	ルートキープ用
②	キイトルーダ 生食	200mg 100mL	div	30分
③	生食	50mL	div	15分
④	パロノセトロン デキサート	0.75mg 6.6mg	div	15分
⑤	オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	130mg/m2 250mL	div	120分
⑥	生食	20mL	iv	フラッシュ用