レジメン名	略名	1クールの日数
トラスツズマブ＋ペルツズマブ＋ドセタキセル＋カルボプラチン	TCHP	21

適応病名	HER2陽性乳癌	所要時間	450分
実施部署	■ 外来、■ 病棟、□その他( )	放射線療法	なし
適応分類	■ 初発、□進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他( )		
適応時表示コメント	■ なし、□あり	添付資料	□なし、■ あり
臨床使用分類	■ 治療 (エビデンスレベル □1 ■ 2 □3 □4 □5) □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他		
エビデンス	□ガイドライン、■ 文献、□その他		
ガイドライン文献名	TRYPHAENA試験：Schneeweiss A, et al. Ann Oncol. 2013;24:2278-2284. KRISTINE試験：Hurvitz SA, et al. J Clin Oncol. 2019; 37(25): 2206-2216.		

番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	トラスツズマブ	8/6mg/kg	div	d1
2	ペルツズマブ	840/420mg	div	d1
3	ドセタキセル	75mg/m2	div	d1
4	カルボプラチン	AUC6	div	d1
5				
6				
7				
8				

その他(減量・増量規定など)	①②の1日投与量は左記 初回, 右記 2回目以降.

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	ペルツズマブ	初回840mg	点滴	初回90分
	2回目以降	420mg		2回目以降30分
	生理食塩水	250ml		
②	生理食塩水	50ml	点滴	初回60分 2回目以降30分
③	トラスツズマブ	初回8mg.kg	点滴	初回90分
	2回目以降	6mg/kg		2回目以降30分
	生理食塩水	250ml		
④	生理食塩水	50ml	点滴	初回60分 2回目以降30分
③	グラニセトロンバッグ	3mg		30分
	ポララミン	5mg		
	デキサート	6.6mg		
	ホスアプレピタント	150mg		
④	ドセタキセル	75mg/m2	点滴	60分
	生理食塩水	250ml		
⑤	カルボプラチン	AUC6	点滴	60分
	生理食塩水			
⑥	生理食塩水	20ml	フラッシュ	