レジメン名			略名	1クールの日数
トラスツズマブデルクスカン＋ペルツズマブ			T-DXd＋PER	21日
適応病名	HER2陽性の手術不能又は再発乳癌		所要時間	255分
実施部署	■ 外来、■ 病棟、□その他(　　)		放射線療法	■ なし、□あり
適応分類	□初発、■ 進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他(　　)			
適応時表示コメント	□なし、□あり	添付資料	□なし、■ あり	
臨床使用分類	■ 治療 (エビデンスレベル □1 ■ 2 □3 □4 □5) □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他			
エビデンス	□ガイドライン、■ 文献、□その他			
ガイドライン文献名	Tolaney SM, et al. Trastuzumab deruxtecan plus pertuzumab for HER2-positive metastatic breast cancer. N Engl J Med. 2026;394:551-562. PMID: 41160818.			

番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	トラスツズマブデルクスカン	5.4mg/kg	iv	d1
2	ペルツズマブ	初回840mg	iv	d1
3		2回目以降420mg		
4				
5				
6				
7				
8				

その他(減量・増量規定など)	

Rp	医薬品名		投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	パロノセトロン		0.75mg	div	15分
	デキサート		6.6mg		
②	ブドウ糖注5%		100ml	div	フラッシュ
③	エンハーツ		5.4mg/kg	div	初回90分
	注射用水		20ml		2回目以降30分
	ブドウ糖注5%		100ml		
④	ブドウ糖注5%		20ml	iv	フラッシュ
⑤	パージェタ	初回	840mg	div	60分
		2回目以降	420mg		30分
	生理食塩水		250ml		
⑥	生理食塩水		20ml	iv	フラッシュ