レジメン名			略名	1クールの日数
パドセブ　キイトルーダ療法				21日
適応病名	根治切除不能な尿路上皮癌		所要時間	30～60分
実施部署	■外来、■病棟、□その他(　　)		放射線療法	■なし、□あり
適応分類	■初発、□進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他(　　)			
適応時表示コメント	■なし、□あり	添付資料	□なし ■あり	
臨床使用分類	■治療（エビデンスレベル　□1　■2　□3　□4　□5　） □研究(□多施設自主研究、□単施設自主研究、□市販後臨床試験、□治験、□その他			
エビデンス	□ガイドライン、■文献、□その他			
ガイドライン文献名	Enfortumab Vedotin and Pembrolizumab in Untreated Advanced Urothelial Cancer T. Powles, B. P. Valderrama, S. Gupta, J. Bedke, E. Kikuchi, J. Hoffman-Censits, et al. N Engl J Med 2024 Vol. 390 Issue 10 Pages 875-888			

番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	エンホルツマブ　ベドチン(パドセブ)	1.25mg/kg(最大125mg)	div	d1,d8
2	Pembrolizumab(キイトルーダ)	200 mg/body	div	d1
3				
4				
5				
6				
7				
8				

その他(減量・増量規定など)	

Day1

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	生理食塩水	100 ml	div	ルートキープ
②	パドセブ	1.25 mg/kg	div	30 min
	生理食塩水	100 ml		
③	生理食塩水	20 ml	div	フラッシュ用
④	キイトルーダ	200 mg	div	30 min
	生理食塩水	100 ml		
⑤	生理食塩水	20 ml	div	フラッシュ用

Day8

Rp	医薬品名	投与量	投与ルート	点滴時間・速度
①	生理食塩水	100 ml	div	ルートキープ
②	パドセブ	1.25 mg/kg	div	30 min
	生理食塩水	100 ml		
③	生理食塩水	20 ml	div	フラッシュ用