

レジメン名		略名	1クールの日数	
アバスタチン・XELOX		BV+XELOX	21日	
適応病名	大腸癌	所要時間	165～225分	
実施部署	■外来、■病棟、□その他()	放射線療法	■なし、□あり	
適応分類	□初発、■進行・再発、□術後補助、□術前補助、□超大量、□遺伝子、□その他()			
ガイドライン文献名	Cassidy J, et al. J Clin Oncol 26:2006-2012,2008			
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	Capecitabine	2000mg/m ² /2×1	p.o.	d1-14
2	Oxaliplatin	130mg/m ²	d.i.v	d1
3	bevacizumab	7.5mg/kg	d.i.v	d1
4				
5				
6				
7				
8				
その他 (減量・ 増量規定 など)				

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

レジメン名 BV+XELOX

(下に前投薬からの投与方法を記載)

Rp 医薬品名

① アバスタチン注
生食

投与量
7.5mg/Kg
100mL

投与ルート
P

点滴時間・速度
初回90分
2回目60分
3回目以降30分

② アロキシ注
デキサート注

50mL
6.6mg

P

15分

③ オキサリプラチン注
5%ブドウ糖

130mg/m²
250mL

P

2時間

④ 生食

20mL

V