癌化学療法(抗癌剤)レジメン登録票

■通常 □臨時		査(20 査(20		年 年		月 月	16 E	∃) ∃)		gz,	ん化学を	寮法評	価	委員会記載
申請日	:	202	23 4	年	1月	1	13日			診	療科	腫瘍	内	科
改訂日		20	4	年	月		日			IC	D10 code	C169)	
登録確認登録削隊				年 <u> </u>	月 月		日日			登	録番号	23-9	9	
診療和				申請責任			· ·							
腫瘍内				武藤				F	1					
				1/32	メン名						H2	名		1クールの日装
		(Саре		ラスツ		ブ				CapeC	OX+Tm b	a	21d
適応病	有名	HER2	湯性	胃癌							所要問	持間]	120-180分
実施部	実施部署 ■外来、■病棟、□その他(,	象療法		■なし、□あ			
適応分	類	□初発、	■進行	f·再発、	□術後補	甫助、□]術前複	甫助、	□超大	∵量、□	遺伝子、□	その他(
適応時ま		■なし	, []	あり	添付	·資料	 	なし	、□ā	5り				
臨床使用		■治療(エビデンスレベル □1 □2 ■3 □4 □5)												
分類		□研究	ដ(□ ៖	多施設目	自主研究	ቺ、□!	単施部	3自三	E研究	. □ †	ī販後臨床	試験、	ΠŽ	台験、□その他
エビデン	ンス	■ガイ	ドラ	イン、[コ文献	:, []-	その作	也						
ガイドラン文献		胃癌治	療ガ	イドライ	イン202	1年改	文訂版							
番号		抗癌	剤名	公商品	名)•歐	各号			1 ⊨	投与	-量	投与海	去	投与目(d1,d8等
1			力~	ペシタ	ビン			2000mg/m2 2x1			p.o.		d1-14	
2		Oxaliplatin						130mg/m2			d.i.v	· .	d1	
3		トラスツズマブ					初回8mg/kg			d.i.v	· .	d1		
4			トラ	スツズ	マブ			2[可目,	以降(Smg/kg	d.i.v	· .	d1
5														
6														
7														
8														
その他 (減量・ 増量規	 L 見定													

など)

秋田赤十字病院 がん化学療法評価委員会

癌化学療法処方

レジメン名 CapeOX+トラスツズマブ (下に前投薬からの投与方法を記載)

Rp 医薬品名 ① パロノセトロン デキサート	投与量 0.75mg 6.6mg	投与ルート div	点滴時間•速度 15分
② オキサリプラチン 5%糖液	130mg/m2 250mL	div	120分
③ 生食	100mL	div	
④ トラスツズマブ生食	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg 250mL	div	初回90分 2回目以降30分